

NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Common Birds of the Mer Bleue Bog

Les oiseaux communs de la tourbière Mer Bleue

American Bittern

A marsh specialist, this bird's plumage allows it to camouflage among the cattails. Its call is a strange "oook a loonk" sound, generally heard at night. The male dances to attract females during courtship, although this is rarely seen.

Butor d'Amérique

Spécialiste des marais, cet oiseau se camoufle bien dans les quenouilles grâce à son plumage. Son cri est un étrange « oook a loonk », généralement entendu la nuit. Pour attirer les femelles pendant la parade nuptiale, le mâle exécute une danse, mais cette pratique est rarement observée.





Evening Grosbeak

The Evening Grosbeak is rarely seen in Ottawa in summer, but Mer Bleue often hosts a winter population of the species. Evening Grosbeaks are constantly looking for conifer cones to crunch on with their large beak. This bird is one of many Canadian species at risk.

Gros-bec errant

Le gros-bec errant est rarement observé à Ottawa en été, mais la Mer Bleue accueille souvent une population de cette espèce en hiver. Le gros-bec errant est constamment à la recherche de cônes de conifères que son gros bec lui permet de picorer. Cet oiseau est une des nombreuses espèces en péril au Canada.

Palm Warbler

Mer Bleue is the only known location in Ottawa where Palm Warblers breed. Most of the “yellow” subspecies of Palm Warblers are east of the Appalachian Mountains; this Ottawa population represents the most westerly stronghold of this subspecies. Western subspecies are much drabber and plentiful in migration as they return from more northerly bogs. 98% of Palm Warblers breed in bogs in Canada.

Paruline à couronne rousse

La Mer Bleue est le seul endroit connu à Ottawa où la paruline à couronne rousse se reproduit. La plupart des sous-espèces « jaunes » se trouvent à l’est des Appalaches; la population établie à Ottawa est donc la population la plus à l’ouest en Amérique du Nord. Les sous-espèces de l’ouest sont beaucoup plus sombres et forment de très grands groupes en période de migration, lorsqu’elles reviennent des tourbières situées plus au nord. 98 % des parulines à couronne rousse nichent dans les tourbières canadiennes.



Drawings by Canterbury
High School’s 2023 digital
media students

Dessins des étudiants de 2023
en médias numériques de l’école
secondaire Canterbury

Can you find these summertime birds at the Mer Bleue Bog?

Pouvez-vous repérer ces oiseaux qui fréquentent la tourbière Mer Bleue pendant l'été?




Observed Observé	Common name of bird species	Noms communs des espèces d'oiseaux
<input type="checkbox"/>	Canada Goose	<i>Bernache du Canada</i>
<input type="checkbox"/>	Wood Duck	<i>Canard branchu</i>
<input type="checkbox"/>	American Black Duck	<i>Canard noir</i>
<input type="checkbox"/>	Mallard	<i>Canard colvert</i>
<input type="checkbox"/>	Green-winged Teal	<i>Sarcelle d'hiver</i>
<input type="checkbox"/>	Wild Turkey	<i>Dindon sauvage</i>
<input type="checkbox"/>	Ruffed Grouse	<i>Gélinotte huppée</i>
<input type="checkbox"/>	Pied-billed Grebe	<i>Grèbe à bec bigarré</i>
<input type="checkbox"/>	Rock Pigeon	<i>Pigeon biset</i>
<input type="checkbox"/>	Mourning Dove	<i>Tourterelle triste</i>
<input type="checkbox"/>	Ruby-throated Hummingbird	<i>Colibri à gorge rubis</i>
<input type="checkbox"/>	Virginia Rail	<i>Râle de Virginie</i>
<input type="checkbox"/>	Sora	<i>Marouette de Caroline</i>
<input type="checkbox"/>	Sandhill Crane	<i>Grue du Canada</i>
<input type="checkbox"/>	Killdeer	<i>Pluvier kildir</i>

Observed Observé	Common name of bird species	Noms communs des espèces d'oiseaux
<input type="checkbox"/>	American Woodcock	<i>Bécasse d'Amérique</i>
<input type="checkbox"/>	Wilson's Snipe	<i>Bécassine de Wilson</i>
<input type="checkbox"/>	Spotted Sandpiper	<i>Chevalier grivelé</i>
<input type="checkbox"/>	Ring-billed Gull	<i>Goéland à bec cerclé</i>
<input type="checkbox"/>	Common Loon	<i>Plongeon huard</i>
<input type="checkbox"/>	American Bittern	<i>Butor d'Amérique</i>
<input type="checkbox"/>	Great Blue Heron	<i>Grand héron</i>
<input type="checkbox"/>	Green Heron	<i>Héron vert</i>
<input type="checkbox"/>	Black-crowned Night-Heron	<i>Bihoreau gris</i>
<input type="checkbox"/>	Turkey Vulture	<i>Urubu à tête rouge</i>
<input type="checkbox"/>	Northern Harrier	<i>Busard Saint-Martin</i>
<input type="checkbox"/>	Broad-winged Hawk	<i>Petite buse</i>
<input type="checkbox"/>	Red-tailed Hawk	<i>Buse à queue rousse</i>
<input type="checkbox"/>	Barred Owl	<i>Chouette rayée</i>
<input type="checkbox"/>	Belted Kingfisher	<i>Martin-pêcheur d'Amérique</i>
<input type="checkbox"/>	Yellow-bellied Sapsucker	<i>Pic maculé</i>
<input type="checkbox"/>	Downy Woodpecker	<i>Pic mineur</i>
<input type="checkbox"/>	Hairy Woodpecker	<i>Pic chevelu</i>
<input type="checkbox"/>	Pileated Woodpecker	<i>Grand pic</i>
<input type="checkbox"/>	Northern Flicker	<i>Pic flamboyant</i>
<input type="checkbox"/>	Eastern Wood-Pewee	<i>Pioui de l'Est</i>
<input type="checkbox"/>	Alder Flycatcher	<i>Moucherolle des aulnes</i>

Observed Observé	Common name of bird species	Noms communs des espèces d'oiseaux
<input type="checkbox"/>	Least Flycatcher	<i>Moucherolle tchébec</i>
<input type="checkbox"/>	Eastern Phoebe	<i>Moucherolle phébi</i>
<input type="checkbox"/>	Great Crested Flycatcher	<i>Tyran huppé</i>
<input type="checkbox"/>	Eastern Kingbird	<i>Tyran tritri</i>
<input type="checkbox"/>	Willow Flycatcher	<i>Moucherolle des saules</i>
<input type="checkbox"/>	Warbling Vireo	<i>Viréo mélodieux</i>
<input type="checkbox"/>	Red-eyed Vireo	<i>Viréo aux yeux rouges</i>
<input type="checkbox"/>	Blue Jay	<i>Geai bleu</i>
<input type="checkbox"/>	American Crow	<i>Corneille d'Amérique</i>
<input type="checkbox"/>	Common Raven	<i>Grand corbeau</i>
<input type="checkbox"/>	Black-capped Chickadee	<i>Mésange à tête noire</i>
<input type="checkbox"/>	Tree Swallow	<i>Hirondelle bicolore</i>
<input type="checkbox"/>	Barn Swallow	<i>Hirondelle rustique</i>
<input type="checkbox"/>	Golden-crowned Kinglet	<i>Roitelet à couronne dorée</i>
<input type="checkbox"/>	White-breasted Nuthatch	<i>Sittelle à poitrine blanche</i>
<input type="checkbox"/>	Red-breasted Nuthatch	<i>Sittelle à poitrine rousse</i>
<input type="checkbox"/>	Brown Creeper	<i>Grimpereau brun</i>
<input type="checkbox"/>	House Wren	<i>Troglodyte familial</i>
<input type="checkbox"/>	Winter Wren	<i>Troglodyte des forêts</i>
<input type="checkbox"/>	Marsh Wren	<i>Troglodyte des marais</i>
<input type="checkbox"/>	European Starling	<i>Étourneau sansonnet</i>
<input type="checkbox"/>	Gray Catbird	<i>Moqueur chat</i>

Observed Observé	Common name of bird species	Noms communs des espèces d'oiseaux
<input type="checkbox"/>	Brown Thrasher	<i>Moqueur roux</i>
<input type="checkbox"/>	Veery	<i>Grive fauve</i>
<input type="checkbox"/>	Hermit Thrush	<i>Grive solitaire</i>
<input type="checkbox"/>	American Robin	<i>Merle d'Amérique</i>
<input type="checkbox"/>	Cedar Waxwing	<i>Jaseur d'Amérique</i>
<input type="checkbox"/>	Evening Grosbeak	<i>Gros-bec errant</i>
<input type="checkbox"/>	House Finch	<i>Roselin familier</i>
<input type="checkbox"/>	Purple Finch	<i>Roselin pourpré</i>
<input type="checkbox"/>	American Goldfinch	<i>Chardonneret jaune</i>
<input type="checkbox"/>	Chipping Sparrow	<i>Bruant familier</i>
<input type="checkbox"/>	White-throated Sparrow	<i>Bruant à gorge blanche</i>
<input type="checkbox"/>	Song Sparrow	<i>Bruant chanteur</i>
<input type="checkbox"/>	Lincoln's Sparrow	<i>Bruant de Lincoln</i>
<input type="checkbox"/>	Swamp Sparrow	<i>Bruant des marais</i>
<input type="checkbox"/>	Baltimore Oriole	<i>Oriole de Baltimore</i>
<input type="checkbox"/>	Red-winged Blackbird	<i>Carouge à épaulettes</i>
<input type="checkbox"/>	Common Grackle	<i>Quiscale bronzé</i>
<input type="checkbox"/>	Brown-headed Cowbird	<i>Vacher à tête brune</i>
<input type="checkbox"/>	Ovenbird	<i>Paruline couronnée</i>
<input type="checkbox"/>	Northern Waterthrush	<i>Paruline des ruisseaux</i>
<input type="checkbox"/>	Black-and-white Warbler	<i>Paruline noir et blanc</i>
<input type="checkbox"/>	Nashville Warbler	<i>Paruline à joues grises</i>

Observed Observé	Common name of bird species	Noms communs des espèces d'oiseaux
<input type="checkbox"/>	Common Yellowthroat	<i>Paruline masquée</i>
<input type="checkbox"/>	American Redstart	<i>Paruline flamboyante</i>
<input type="checkbox"/>	Yellow Warbler	<i>Paruline jaune</i>
<input type="checkbox"/>	Chestnut-sided Warbler	<i>Paruline à flancs marron</i>
<input type="checkbox"/>	Palm Warbler	<i>Paruline à couronne rousse</i>
<input type="checkbox"/>	Pine Warbler	<i>Paruline des pins</i>
<input type="checkbox"/>	Yellow-rumped Warbler	<i>Paruline à croupion jaune</i>
<input type="checkbox"/>	Black-throated Green Warbler	<i>Paruline à gorge noire</i>
<input type="checkbox"/>	Scarlet Tanager	<i>Piranga écarlate</i>
<input type="checkbox"/>	Northern Cardinal	<i>Cardinal rouge</i>



Your observations are important! Consider submitting the checklist on ebird.org.

Vos observations sont importantes! Nous vous invitons à soumettre votre liste d'observation sur ebird.org.

Species most likely to be seen in the Mer Bleue Bog

Les espèces les plus susceptibles d'être
observées dans la tourbière Mer Bleue



Barred Owl
Chouette rayée



Black-capped Chickadee
Mésange à tête noire



Cedar waxwing
Jaseur d'Amérique



American Redstart
Paruline flamboyante



Yellow warbler
Paruline jaune



Red-winged Blackbird
Carouge à épaulettes